



TEV

## Dimensiones:

Tamaño total:	3680 × 1400 × 1940
Caja con baranda de aluminio:	2080 × 1280 × 260
Furgón de carga de aluminio:	2080 × 1280 × 1280
Altura libre al suelo (mm):	160
Distancia entre ejes (mm):	1800
Asientos:	2
Dirección:	LHD / RHD (opcional)
Trocha delantera (mm): 1120	1120
Trocha trasera (mm): 1160	1160

## Peso y capacidad

Peso en vacío (sin batería, kg):	598
Capacidad de carga (kg):	650 / 850
Radio mínimo de giro (m):	4.2
Ángulos de ataque / salida (°):	15 / 25

## Motorización

Tipo de motor:	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia (kW):	14.8
Velocidad máxima (km/h):	80
Aceleración (0-? km/h, s):	< 15
Capacidad de batería (kWh):	20.6 / 27.2
Autonomía (km):	170-200 / 220-250
Capacidad de ascenso (%):	20
Tipo de batería:	Litio hierro fosfato (LFP) LiFePO <sub>4</sub>
Voltaje del sistema (V):	89.6

## Carga

Modo:	Carga doméstica / estación de carga AC
Tiempo de carga (h):	6.5-10 (versión alta)

## Transmisión y chasis

Modo de tracción:	Reductor de engranajes rectos
Estructura del chasis:	Bastidor separado
Suspensión:	Delantera independiente / Trasera eje rígido
Frenos:	Discos delanteros y traseros con ABS

## Seguridad y equipamiento

ABS  
Dirección asistida eléctrica (EPS)  
Alerta de cinturón de seguridad (conductor)  
Cierre centralizado  
Cámara de retroceso  
Espejo retrovisor digital  
Alerta sonora de reversa  
Sistema auxiliar de freno por vacío eléctrico  
Pantalla LCD inteligente  
Retrovisores eléctricos ajustables  
Bluetooth

Aire acondicionado  
Levanta vidrios eléctrico  
Neumáticos 175/65R14  
Caja de carga de aluminio

### Versiones:

TEV 20.6 kWh con baranda aluminio

**U\$S 13.800 + IVA**

TEV 20.6 kWh con box aluminio

**U\$S 14.900 + IVA**

TEV 20.6 kWh con box equipo frío

**U\$S 16.900 + IVA**





[www.asiantrade.com.uy](http://www.asiantrade.com.uy) - whatsapp: 099 628 860